

项目编号：SDGP371400000202601000414

# 德州第六人民医院医疗用具采购项目

公开招标

(货物类)

## 招标文件

招标人：德州市第六人民医院

代理机构：德州市政府采购中心

日期：2026年3月27日

# 目 录

<b>第一章 投标邀请</b> .....	<b>1</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>4</b>
投标人须知前附表 .....	4
投标人须知 .....	9
一、总则 .....	9
二、招标文件 .....	10
三、投标文件 .....	12
四、投标文件的递交 .....	13
五、开标 .....	14
六、资格审查 .....	14
七、评标步骤和要求 .....	15
八、确定中标 .....	18
九、签订合同 .....	18
十、履约保证金 .....	18
十一、质疑 .....	18
<b>第三章 项目需求和技术方案</b> .....	<b>20</b>
一、项目需求和技术方案 .....	20
二、其他要求 .....	28
<b>第四章 评标方法和标准</b> .....	<b>29</b>
一、初步评审 .....	29
二、详细评审 .....	30
<b>第五章 合 同</b> .....	<b>32</b>
<b>第六章 投标文件格式</b> .....	<b>35</b>
一、封面格式 .....	35
二、开标一览表文件 .....	36
三、资格证明文件 .....	37
四、商务部分 .....	47
五、技术部分 .....	53
六、服务部分 .....	57

# 第一章 投标邀请

项目概况：

德州第六人民医院医疗用具采购项目的潜在投标人应在德州市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.dezhou.gov.cn/TPFront/>) 获取招标文件，并于 2026 年 4 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：山东省政府采购网：SDGP371400000202601000414

德州市公共资源交易网：DZSSXZC-20260133

项目名称：德州第六人民医院医疗用具采购项目

预算金额：1357330 元

最高限价：1357330 元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本项目专门面向中小企业采购；

3. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2026 年 3 月 28 日 00 时 00 分至 2026 年 4 月 16 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：德州市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.dezhou.gov.cn/TPFront/>)

方式：①采购公告下方的采购文件仅供查看，投标人须在系统中的“招标文件下载”页面下载电子采购文件（.dzzf）②投标人必须同时在中国山东政府采购网登记注册。③采购公告未尽事宜详见采购文件。

售价：0 元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件时间：加密的电子投标文件 2026 年 4 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）前均可系统提交

开标时间：2026年4月17日9时30分（北京时间）

地点：本项目实行网上远程开标，投标人可自行选择任意地点登录“不见面开标大厅”参加开标。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：德州市第六人民医院

地址：德州市天衢新区天衢东路5500号

联系方式：0534-2587890

##### 2. 采购代理机构信息

名称：德州市政府采购中心

地址：德州市东风东路1666号

联系方式：0534-2223128

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：孙女士

电话：0534-2223128

#### 八、发布公告媒介：

本次招标公告同时在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）、德州市公共资源交易网（<http://ggzyjy.dezhou.gov.cn/TPFront/>）发布。

#### 九、监督机构：德州市财政局

监督电话：0534-2381885

#### 十、重要说明：

1. 进行主体注册及信息填报：未进行主体注册及信息填报的投标人请按照《交易主体信息填报服务指南》[德州市公共资源交易中心网站（以下简称“中心网站”）→办事指南→综合业务]办理主体注册及信息填报；已进行主体注册及信息填报的投标人可直接登录德州市公共资源交易网下载本项目招标文件、参与投标。联系电话：

0534-2223105。

2. CA 数字证书办理：本项目实行电子招投标，请各投标人仔细阅读《CA 数字认证证书办理指南》（中心网站→办事指南→综合业务）并按照须知要求办理。联系电话：18505342483。

3. 澄清答疑文件下载：招标文件一经在德州市公共资源交易系统发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注参与投标项目信息并及时登录德州市公共资源交易系统下载电子版招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准）否则所造成的一切后果由投标人自负。

4. 电子投标培训：投标人可通过网络教程培训，详见《政府采购供应商电子交易系统使用视频教程》（中心网站→下载中心）；投标人未按照视频要求制作投标文件出现问题的，后果自负。若遇到系统问题，联系电话：0534-2236863。

5. 本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的解密时间登录“不见面开标大厅”进行电子投标文件远程解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。具体操作请参考《不见面开标大厅操作手册》（中心网站→下载中心）。

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	德州市第六人民医院
2	采购代理机构	德州市政府采购中心
3	招标项目名称	德州第六人民医院医疗用具采购项目
4	资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 项目资金已落实 <input type="checkbox"/> 未落实
5	分包情况	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分包，本项目共 包，此包为 包。 本项目分包： <input type="checkbox"/> 兼投不兼中 <input type="checkbox"/> 兼投兼中
6	投标人资格要求	详见招标公告“投标人资格要求” 资格审查资料： 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； 2. 法定代表人直接参与投标的，须提交法定代表人身份证明书（加盖投标人电子公章）；授权代表参与投标的，还需要提交法定代表人授权委托书（加盖投标人电子公章及法定代表人电子签章）； 3. 财务状况报告：提供企业 <b>2024 或 2025 年度</b> 经会计师事务所或第三方机构出具的财务报告（企业成立不足一年的提供自成立以来的财务报表）或基本户开户银行出具的资信证明； 4. 在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函；未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，提供近六个月中的任意一个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明材料；（加盖投标人电子公章） 5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖投标人电子公章）； 6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人电子公章）。 7. 中小企业（监狱企业、戒毒企业、残疾人福利性单位等视同小微企业）证明文件[提供中小企业声明函或残疾人

		<p>福利性单位声明函的加盖供应商电子公章，监狱企业、戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件]。</p> <p><b>注：</b>1. 以上证明材料原件扫描件须上传至响应文件指定位置；</p> <p>2. 以上证件(证书在有效期内)正在办理年检或延期的，须提供年检或(延期)核准部门提供的相关证明文件，证明文件原件扫描件放至该证件的指定位置；</p> <p>3. 企业成立时间不足上述要求的自成立之日算起。</p>
7	是否允许联合体投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	是否允许投报进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 自行踏勘 <input type="checkbox"/> 统一组织 联系人：张广伟 联系电话：0534-2587890 踏勘时间：工作日 踏勘地点：德州市天衢东路5500号
10	澄清修改	<p>采购人或采购代理机构根据实际情况或依据投标单位提出的问题而对招标文件进行澄清、修改的，在德州市公共资源交易系统统一回复，一经发布视为已发放给所有投标人。招标文件的澄清、修改构成招标文件的一部分，对投标单位有约束力。</p> <p><b>注：</b>发出的澄清修改文件为（.DZCF文件）格式，投标人须使用最新的澄清修改文件制作电子投标文件。</p>
11	投标有效期	自投标截止之日起 <u>90</u> 日历天
12	投标文件形式	<p>投标文件形式为加密的电子投标文件（.DZTF文件），在投标截止时间前通过德州市公共资源交易平台上传；需使用电子投标文件制作软件（获取地址：德州市公共资源交易中心网站-下载中心-用户手册-投标人操作手册-【投标工具】）制作生成，因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。</p>
13	递交投标文件形式与地点	<p>加密的电子投标文件（文件格式为.DZTF）通过德州市公共资源交易系统“上传投标文件”菜单上传至德州市公共资源交易平台。</p>
14	开标时间和地点	<p>开标时间：详见“投标邀请”</p> <p>开标地点：详见“投标邀请”</p> <p>解密时间：<u>20</u>分钟</p>

15	节能、环保政策	<p>按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《转发〈财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉的通知》（鲁财采〔2019〕39号）等要求：</p> <p>1.属于政府强制采购节能产品的，必须在政府强制采购节能产品明细表中填报，并提供有效期内的节能产品认证证书，否则按<b>无效投标处理</b>；</p> <p>2.如采用综合评分法，加分幅度：  环境标志产品价格分加分幅度：(5)%；  环境标志产品技术分加分幅度：(5)%；  节能产品价格分加分幅度：(5)%（强制节能产品除外）；  节能产品技术分加分幅度：(5)%（强制节能产品除外）。</p>
16	促进中小企业发展政策（监狱企业、戒毒企业、福利性企业视同小型、微型企业）	<p>1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行；</p> <p>2.按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；</p> <p>3.按照财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定执行；</p> <p>4.享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>5.按照工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准，本包采购标的对应的小微企业所属行业为：<u>工业</u>。</p>
17	评标委员会组成	<p>评标委员会组成：<u>5</u>人，其中采购人代表<u>1</u>人，评审专家<u>4</u>人</p>
18	评审方法	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> 资格后审                      <input type="checkbox"/> 资格预审  2. <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法</p>
19	履约保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不收取  <input type="checkbox"/> 收取</p> <p>履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函；</p> <p>履约担保的金额：合同金额的（    ）%，签订合同后3个工作日内缴纳至采购人指定账户，货物验收合格无质量问</p>

		题无息退还。
20	代理服务费	0 元
21	付款途径	财政资金拨付。
22	付款方式	货物交付、安装、经相关部门验收合格后，由采购人根据采购合同、货物发票、验收报告向中标人支付合同价款的 90%，余款根据采购人要求无质量问题一次性付清（以上付款均无息）。
23	交付期	合同签订后 25 日历天内交付安装完毕。
24	交付地点	采购人指定地点
25	质保期	质保 2 年（自验收合格之日起算）
26	是否需要提交样品	<input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要，样品要求如下： 1. 样品内容：医用椅（中背）、12 门医用智能储物柜、隔离医用折叠餐桌（带轮）、医用培训椅（不带轮）、医用候诊椅（1860*640*840mm）各一件； 2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理； 3. 送样时间： <u>2026 年 4 月 17 日 9 时 00 分至 2026 年 4 月 17 日 9 时 30 分</u> （逾期不予接受）； 4. 送样地点：德州市政务服务中心北侧小路西头 5. 样品所属分包、投标人名称等信息在样品明显处张贴 6. 样品处理： <u>待评审结束后，第一中标候选人样品送至采购人处，其他供应商样品自行取回。</u> 联系电话：0534-2223128
27	最高限价	本包最高限价为 <u>1357330 元</u>
28	信用查询	1. 信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn） 2. 截止时点：同投标截止时间 3. 查询环节：资格审查 4. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：按投标人须知 18.3 款执行 5. 信用信息的使用规则：按投标人须知 18.3 款执行

29	相同品牌处理	<p>使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照<u>价格最低</u>方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按以上规定处理。</p>
30	其他	<p>1.各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价,每包的投标文件均必须满足招标文件制作要求,否则将导致投标被拒绝;</p> <p>2.如对本招标文件有任何疑问或要求澄清,请按本招标文件的规定提出,否则视同无异议并理解和接受所有内容。</p> <p>3.投标人可按照“投标邀请”中采购人、采购代理机构地址以书面形式提出质疑,并及时电话告知。</p>

注: 1.本表内容与招标文件其它内容不一致的,应当以本表内容为准;

2.本表中“”标示选择使用该项,“”标示不选择使用该项。

# 投标人须知

## 一、总则

### 1. 说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

### 2. 定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第1项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第2项。

2.3 “招标货物”指招标文件第三章所述所有货物。

2.4 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.5 “投标人公章”在投标文件中指与投标人法定名称章一致的投标人电子签章。

2.6 “电子投标文件”指利用德州市公共资源交易中心网站提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件。

### 3. 合格投标人的条件

3.1 本项目的投标人须满足以下条件：

3.1.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.1.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.1.3 符合“投标邀请”规定的特定资格要求。

3.1.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.1.5 若投标人须知前附表中写明专门面向监狱企业采购的，如投标人为非监狱企业，其投标将被认定为**投标无效**。

3.1.6 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.2 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.2.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.2.2 联合体各方均应符合本须知3.1.2规定。

3.2.3 采购人根据采购项目对投标人的特定要求，联合体中至少应当有一方符合

相关规定。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.2.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同作为投标文件的一部分内容提交，否则其投标将被认定为**投标无效**。

3.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

3.2.7 对联合体投标的特定资格要求见投标人须知前附表。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标均被认定为**投标无效**。

3.4 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

#### **4. 资金来源**

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

4.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知前附表。

4.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

#### **5. 投标费用**

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## **二、 招标文件**

### **6. 招标文件构成**

6.1 招标文件分为六章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 项目需求和技术方案

第四章 评标方法和标准

## 第五章 合同

## 第六章 投标文件格式

6.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

6.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

### 7. 答疑及招标文件的澄清和修改

7.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照时限要求向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“疑问接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

7.2 投标截止日期 15 日前（不影响投标文件编制的除外），采购人或采购代理机构根据实际情况或依据投标单位澄清的问题，而对招标文件进行补充、修改，在德州市公共资源交易系统统一回复，一经发布视为已发放给所有投标人。招标文件的补充、修改构成招标文件的一部分，对投标单位有约束力。

7.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在德州市公共资源交易平台内进行发布，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

7.6 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

7.7 为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

### 三、投标文件

#### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投招标文件中“项目需求和技术方案”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件第3章项目“项目需求和技术方案”中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 投标文件组成及编制

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 投标文件由封面、开标一览表文件、资格证明文件、商务部分、报价部分、技术部分、服务部分组成。

9.3 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中第13、14项的规定。

##### 9.3.1 电子投标文件的编制：

9.3.1.1 电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。电子投标文件中所需各类材料应提供相关材料原件的扫描件；

9.3.1.2 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为**投标无效**；

9.3.1.3 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文

件，并可使用电子投标文件制作工具导出的 PDF 格式的投标文件，供投标人使用。

## **10. 投标报价**

10.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

10.3 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中第 9 项的规定。

10.4 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

## **11. 投标有效期**

11.1 投标应在投标人须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 因特殊原因，采购人可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## **12. 投标保证金**

12.1 不收取投标保证金。

## **13. 投标文件的制作**

13.1 投标人应按“投标人须知前附表”中的规定，准备和递交 1 份加密电子投标文件（.DZTF 文件），应于投标截止时间前上传至德州市公共资源交易系统。

13.2 电子投标文件封面应由投标人加盖单位电子公章，投标文件指定位置应由投标人法定代表人签章、加盖单位电子公章。

13.3 投标文件因编制混乱、响应错误、表达不清等造成的不利后果由投标人负责。

# **四、投标文件的递交**

## **14. 投标文件的递交**

14.1 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。

## **15. 投标截止**

15.1 投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。

15.2 采购人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

## **16. 投标文件的接收、修改与撤回**

16.1 采购人将按招标文件的规定接收投标文件。

16.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前在德州

市公共资源交易系统中进行撤回。

16.3 如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传德州市公共资源交易系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，重新制作生成新的电子投标文件，并在投标截止时间前重新上传。

16.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## **五、开标**

### **17. 开标**

17.1 采购人将按投标人须知前附表规定的开标时间和地点组织开标，开标过程同时在“不见面开标大厅”进行。

17.2 投标人不足3家的，不得开标。

17.3 开标时，工作人员在“不见面开标大厅”公布投标人后，投标人在规定时间内自行解密，全部投标人解密完成或解密截止时间后，系统予以公开唱标。

未能成功解密或未进行解密的投标文件将被退回。

17.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，可在“不见面开标大厅”提出询问。

## **六、资格审查**

### **18. 资格审查**

18.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

18.3 采购人将按投标人须知前附表中规定的截止时点查询投标人的信用记录。

18.3.1 投标人在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及“信用山东”网站（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

18.3.2 采购人将信用记录查询网页打印、签字并存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询截止时点之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

18.4 采购人将按投标人须知前附表中规定的内容审查投标人依法缴纳税收和社会保障资金情况。

#### 18.4.1 适用承诺制的情形

采购人和采购代理机构将在项目资格审查环节，登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中查询提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。

对于反馈有税收和社会保障资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息，且投标人未提供相关证明材料的，其投标文件将被认定为**投标无效**。

#### 18.4.2 不适用承诺制的情形

对于依法免税或不需要缴纳社会保障资金的、未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的、其他不适用依法缴纳税收和社会保障金承诺制的投标人，评标委员会将审查其提供的相关证明材料，投标人未提供相关证明材料的，其投标文件将被认定为**投标无效**。

## 七、评标步骤和要求

### 19. 组建评标委员会

19.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

### 20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术的角度对招标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

#### 20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将在德州市公共资源交易系统【澄清/优化】功能中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应在评标委员会规定的时间内通过德州市公共资源交易系统【澄清/优化】功能以书面形式提交，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

20.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内通过德州市公共资源交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其投标认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5 如一个分包内只有一种货物，不同投标人所投货物为同一品牌的，按如下方式处理：

20.5.1 本项目使用综合评分法，提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.6 如一个分包内包含多种货物的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.5条规定处理。

20.7 如采购人所采购货物为政府强制采购的节能产品，投标人应提供符合要求的产品认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

## 21. 投标偏离

21.1 评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而

使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 分项报价表未按要求填写；
- (3) 未按规定提供强制节能产品；
- (4) 不接受进口产品，提供了进口产品的；
- (5) “项目需求和技术方案”中带“★”号部分任意一款不满足招标文件要求；
- (6) 报价超过项目预算或最高限价的；
- (7) 投标有效期不足的；
- (8) 联合体投标文件未附联合体协议书的；
- (9) 不符合招标文件中有关分包规定的；
- (10) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

### **23. 比较与评价**

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第4章：综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 政府采购政策功能适用的具体办法详见招标文件须知前附表。

### **24. 废标**

24.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

### **25. 保密要求**

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获

悉的商业秘密。

## **八、确定中标**

### **26. 中标候选人的确定原则及标准**

26.1 评标委员会对实质上响应招标文件的投标人按照招标文件第4章规定的评标方法进行排序，确定中标候选人。

### **27. 确定中标人**

27.1 采购人按照招标文件第4章规定的评标方法确定中标人。

### **28. 发出中标通知书**

28.1 中标人确定后，采购人发布中标公告，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### **29. 告知中标结果**

29.1 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

## **九、签订合同**

### **30. 签订合同**

30.1 采购人应当自发出中标通知书之日起10日内，与中标人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法律、法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## **十、履约保证金**

### **31. 履约保证金**

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金，采购人按照投标人须知前附表规定向中标人退还履约保证金。

## **十一、质疑**

### **32. 质疑**

32.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托采购代理机构提出质疑。

32.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式

提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

### 第三章 项目需求和技术方案

#### 一、项目需求和技术方案

产品名称	配置标准或技术、服务要求	数量	单位	备注
医用边桌	规格尺寸：600*500mm 1、面板：采用≥18mm 寒江雪超晶石面； 2. 架子：不锈钢黑钛脚架。	6	个	
医用圆凳	规格尺寸：325*325*440-560mm 1、采用优质环保皮透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 2、采用优质阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。 3、配钢制五星脚，管材无裂缝、叠缝，外露管口断面封闭；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等缺陷，表面波纹均匀；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 4、采用优质气压棒，涂层光滑、色泽一致，无漏喷、腐蚀、脱色、掉色、流挂、疙瘩、皱皮等现象。 5、采用转椅底盘，冲压件无脱层、无裂缝；涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、无疙瘩皱皮等缺陷；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。	23	把	
医用椅(中背)	规格尺寸：635*550*965-1060mm 1. 椅背：背网采用环保优质高弹性网布； 2. 腰靠：升降调节腰靠； 3. 扶手：升降扶手，采用优质PP材质； 4. 座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵； 5. 底盘：倾仰底盘； 6. 气杆：三级气杆； 7. 椅脚：高强度尼龙脚； 8. 脚轮：万向椅轮。	150	把	该产品为本包核心产品 提供样品
医用整容镜	规格尺寸：600*1800mm 1、亚克力材质，镀膜工艺，加厚镜面，成像清晰； 2、边缘精细刻磨不锋利，安全不伤手。	89	块	
医用候诊椅(一桌三椅)	规格尺寸：800*720mm(桌)/620*610*720mm(椅) 1、候诊椅：靠背采样定型弯板结构，高档西皮面料，座包采用优质麻布,内部填充高密度高回弹海绵+4.0 拱簧,橡筋,坐感舒适 脚架：优质黑色喷涂工艺钢架。 2、候诊桌面板：≥15MM 树脂板面贴面加底部吸塑中纤板面； 脚架：优质太空灰喷涂钢架。	6	组	

12门医用智能储物柜	<p>规格尺寸：850*460*1850mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、操作系统：支持条码、人脸识别、密码、指纹、刷卡等。</p>	28	组	提供样品
医用理疗床	<p>规格尺寸：2000*650*600mm</p> <p>1、整体采用优质橡胶木实木，所有木材经防虫、防腐、蒸汽高温烘干处理，含水率在8%-12%，卯榫结构，实木首选无腐朽、无孔洞、无贯通裂缝、无死节、不变形的优质橡胶木实木；床板采用医用皮软包。</p> <p>2、油漆选用环保水性漆，饱满度高、细腻光滑，耐磨、耐烫、附着力强，家具表面平整光滑，无毛刺及棱角，无脱胶、鼓泡或开裂现象；</p> <p>3、胶水：选用优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，优于国家标准。</p> <p>4、采用优质五金配件；</p> <p>5、所有材料甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>6、床撑、床腿贴加厚耐磨防滑脚垫，防划伤，保护地板。</p>	40	张	
8门医用智能储物柜	<p>规格尺寸：850*460*1850mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、操作系统：支持条码、人脸识别、密码、指纹、刷卡等。</p>	48	组	
软包医用长条凳	<p>规格尺寸：1600*450*450mm</p> <p>1. 面料：可选优质西皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；</p> <p>2. 海绵：采用优质发泡棉，密度<math>\geq 40\text{KG/m}^3</math>，软硬适中，久坐不变形；</p> <p>3. 内框架：采用优质实木刨方，结实牢靠，不易生虫；</p> <p>4. 沙发脚：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。</p>	146	组	

隔离医用折叠餐桌（带轮）	<p>规格尺寸：1200*550*750mm</p> <p>1、板材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度≥25mm；</p> <p>2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚 2.0mm；</p> <p>3、台架侧脚为厚度 1.5mm 优质冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢；脚轮为尼龙脚；可折叠；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>5、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>	130	张	提供样品
隔离医用就餐圆凳	<p>规格尺寸：420*330*460mm</p> <p>1、全新 PP 材质，一体成型，凳面加厚设计，稳固耐用；</p> <p>2、可叠放。</p>	466	个	
医用洽谈桌（圆桌）	<p>规格尺寸：700*700*750mm</p> <p>面板：≥18MM 树脂板面贴面加底部吸塑中纤板面</p> <p>架子：黑哑光喷涂柱+铁架底座</p>	11	张	
医用洽谈椅	<p>规格尺寸：640*620*740mm（座高 430mm）</p> <p>靠背：定型弯板结构，填充高密度高回弹海绵，高档西皮面料，座包采用高密度高回弹海绵+4.0 拱簧，橡筋，坐感舒适</p> <p>脚架：优质黑色喷涂工艺钢架</p>	56	把	
医用文件柜	<p>规格尺寸：900*400*1850mm</p> <p>1. 上玻下铁结构。</p> <p>2. 采用净板厚度≥0.8mm 优质冷钢板及优质零部件；经选、折边、焊接、磷化酸洗、喷塑、组装、包装等工艺及生产步骤精制而成。原坯经磷化酸洗，利用静电喷塑进行表面处理。附着力强、防潮、防腐、防脱落、抗高温、易于清洗。</p> <p>3. 配置标签框，通风窗，独立安全锁。喷塑采用环保喷塑粉，对人体无害。</p> <p>4. 门上有透气孔，柜门装有加强支条及防撞胶装置，使开关顺滑无声，柜门经过严格的用力开关测试。</p> <p>5. 柜架底部的防倒扣板，可防止出轨或倾倒。</p>	78	个	
医用组合条桌（带轮）	<p>规格尺寸：直径 1500mm 六角桌</p> <p>1、材质：所有板材均采用优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁。</p> <p>2、厚度：面板厚度为≥25mm，挡板厚度为≥16mm；</p> <p>3、台架侧脚为厚度≥1.5mm 优质冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢，脚轮为尼龙脚；</p> <p>4、台面+可折叠活动钢架</p> <p>5、五金配件：表面平整光滑，无明显凹凸、划痕、毛刺等缺陷；</p> <p>6、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</p> <p>7、每组由 6 张单桌组成。</p>	20	组	

<p>医用培训椅 (不带轮)</p>	<p>规格尺寸：535*540*807mm 1、椅架：采用<math>\geq 32*18</math>mm圆方管，厚度<math>\geq 1.5</math>mm，采用静电喷粉高温塑化而成。 2、胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、椅背拉力测试最大承重可达150KG。 3、网背：双层优质网布，防磨防污性好，超透气舒适。 4、座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用华宇阻燃涤纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感。 5、固定高脚垫，保护地板，移动时减少噪音。 6、外观设计特点：符合人体工程学理念，结构牢固。</p>	<p>258</p>	<p>把</p>	<p>提供样品</p>
<p>医用鞋架</p>	<p>规格尺寸：600*350*900mm 1、基材：钢管壁厚<math>\geq 1.0</math>mm，； 2、工艺：高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面五明显焊接痕迹。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序；采用经SGS检验合格的环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>	<p>10</p>	<p>组</p>	
<p>医用桌</p>	<p>规格尺寸：1600*1400*760mm 1、材质：所有板材均采用E0级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度<math>\geq 25</math>mm，其他板材厚度<math>\geq 18</math>mm。 2、脚架：优质钢制脚架，钢材壁厚<math>\geq 3</math>mm； 3、横梁：优质钢制横梁，壁厚<math>\geq 3</math>mm； 4、走线：台面带双翻线盒盖板 5、配置：主台+主机柜+吊木挡板（挡板后带线槽）； 6、采用铝合金拉手、三节滚珠阻尼滑轨 7、封边：采用2.0mm厚优质PVC封边条。</p>	<p>11</p>	<p>张</p>	
<p>医用椅(高背)</p>	<p>规格尺寸：635*550*1140-1190mm 头枕：升降可调头枕； 1.椅背：背网采用环保优质高弹性网布； 2.腰靠：升降调节腰靠； 3.扶手：升降扶手，采用优质PP材质； 4.座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵； 5.底盘：倾仰底盘； 6.气杆：采用三级气杆； 7.椅脚：高强度尼龙脚； 8.脚轮：万向椅轮。</p>	<p>11</p>	<p>把</p>	

医用更衣文件柜	<p>规格尺寸：970*420*1850mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上玻下门文件柜+单独更衣柜结构；</li> <li>2. 采用净板厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math> 优质冷轧钢板及优质零部件；经折边、焊接、磷化酸洗、喷塑、组装、包装等工艺及生产步骤精制而成。原坯经磷化酸洗，利用静电喷塑进行表面处理。附着力强、防潮、防腐、防脱落、抗高温、易于清洗；</li> <li>3. 配置标签框，通风窗，独立安全锁。喷塑采用环保喷塑粉，对人体无害；</li> <li>4. 门上有透气孔，柜门装有加强支条及防撞胶装置，使开关顺滑无声，柜门经过严格的用力开关测试；</li> <li>5. 柜架底部的防倒扣板，防止倾倒。</li> </ol>	15	个	
医用茶水柜 (防水)	<p>规格尺寸：1100*400*800mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材质：所有板材均采用 E0 级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2、五金配件：采用优质阻尼五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</li> <li>3、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</li> </ol>	15	个	
医用茶几	<p>规格尺寸：800*500*440mm</p> <p>材质：1. 选用优质橡胶木，无辅材，木材含水率 8%-12%；所有实木木材色泽均匀完整干净，无结疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，无色差。</p> <p>2. 胶粘剂：采用环保粘合剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准规范要求。</p> <p>3. 油漆：采用水性漆，并进行净味处理，需经过 5 底 3 面漆封闭式喷涂，油漆应光滑、通透、漆膜均匀、亮度度一致，漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。</p> <p>4. 结构：采用半榫卯结构。</p> <p>5. 优质五金配件：采用优质五金配件，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。</p>	8	张	
医用桌	<p>规格尺寸：1200*600*750mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材质：所有板材均采用 E0 级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2、配置：主台+三抽柜+键盘托+主机托；</li> <li>3、采用铝合金拉手、三节滚珠阻尼滑轨</li> <li>4、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</li> </ol>	28	张	
医用吊柜	<p>规格尺寸：L*350*550mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材质：所有板件采用实木多层板基材，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁；</li> <li>2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理；</li> <li>3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。</li> </ol>	40	米	

定制医用茶水柜	<p>规格尺寸：700*400*800mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用 E0 级及以上优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形，台面厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>；</p> <p>2、五金配件：采用优质阻尼五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>3、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</p>	20	个	
医用简易桌	<p>规格尺寸：1200*400*750mm</p> <p>1、材质：所有板材均采用优质三聚氰胺板，坚固耐用不变形。</p> <p>2、桌面厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math> 耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和。</p> <p>3、封边：采用 2.0mm 厚优质 PVC 封边条。</p>	11	张	
智能医用充电柜	<p>规格尺寸：816*300*499mm</p> <p>1、基材：优质一级冷轧钢板，符合国家标准和行业标准，钢板厚度 <math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：喷涂处理，喷粉涂层厚度 60um，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，喷涂表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p> <p>4、配置：12 门充电柜、指纹、人脸识别等。</p>	6	组	
不锈钢医用推车	<p>规格尺寸：1200*600*900mm</p> <p>1、基材：加厚 304 不锈钢钢管材质</p> <p>2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p>	17	个	
移动医用隔离晾衣架	<p>规格尺寸：1800*450*103mm</p> <p>1、加厚烤漆钢管材质；</p> <p>2、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强；</p>	42	组	
医用屏风工位	<p>规格尺寸：1200*600*1100mm</p> <p>1. 框架用材：优质工业级铝材厚度 <math>\geq 1.2\text{mm}</math>，铝含量 <math>\geq 93\%</math>，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易退色。</p> <p>2. 基材：采用优质 E0 级实木颗粒板，台面厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，质量符合国家标准 GB 18580-2017《室内装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>3. 饰面：具有防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，产品符合国家标准 GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》</p> <p>4. 封边：采用优质 PVC，厚度 2.0mm，防撞、防水、防虫。</p> <p>5. 贴面胶：选用优质无甲醛环保热压贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。</p> <p>6. 家具成形后效果，外形美观，稳固耐用，不易变形，拆装简便，每位屏风配一个活动柜. 主机架、键盘架。</p>	33	个	

医用吊柜（带灯带）	规格尺寸：L*350*550mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度≥18mm，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。 4. 柜体下方配置感应灯带。	20	米	
医用中柜	规格尺寸：L*350*600mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度≥18mm，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 3、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。	13	米	
医用地柜（两分类）	规格尺寸：L*600*850mm 1、材质：所有板件采用实木多层板基材，板材厚度≥18mm，表面覆三聚氰胺纸具有耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和； 2. 台面≥12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板； 3、五金配件：采用优质静音阻尼隐藏式路轨及阻尼门铰，路轨，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 4、封边：采用 2.0mm PVC 封边条。 5. ABS 抽拉式垃圾桶（2 个，一蓝一黄）、垃圾桶盖+脚踏装置+透明卡槽。	37	米	
钢制医用上下床	规格尺寸：2000*900*1850mm 1. 立柱:采用 72*72mm 闭口管，材料厚度≥1.2mm. 2. 长横梁:采用 80*45mm 闭口管，材料厚度≥1.2mm. 3. 短横梁:采用 25*50mm 闭口管，材料厚度≥1.0mm 4. 床板支撑:采用≥22*35*1.0mm 厚 D 型管制作 5. 铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成。 6. 楼梯:支架采用≥22*35*1.0mmD 型管焊接而成，脚踏板支撑板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成 7. 床板:采用≥12mm 厚实木多层板，板材足料，无霉点，双面抛光，床板符合铁床规格要求含环保棕垫。	12	张	
卫生间置物架套装	置物架规格尺寸：500*160*410mm 1、304 不锈钢材质，多层收纳，镂空小孔通风设计，防水防潮。 2、配置移动挂钩，美观好用。 3、安装方式固定到墙上。 镜子规格尺寸：600*800mm 1、亚克力材质，镀膜工艺，加厚镜面，成像清晰； 2、边缘精细刻磨不锋利，安全不伤手。	306	套	
医用隔离脸盆架	规格尺寸：210*50*215mm 1、加厚 304 不锈钢材质。 2、安装方式固定到墙上。	306	个	

<p>医用分诊台</p>	<p>规格尺寸：2500*300/700*750/1050mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级中密度纤维板，厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。</li> <li>2. 台面材质台面全部采用优质医用人造石，板材厚度 <math>\geq 12\text{mm}</math>。</li> <li>3. 采用优质水性环保漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐高温等特点。</li> <li>4. 内部小柜采用 E0 级三聚氰胺板，厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>，防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱。</li> <li>5. 锁具：锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理，制作工艺精湛，外观漂亮。</li> <li>6. 三节静音阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽拉自如，正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</li> <li>7. 液压缓冲门铰：不锈钢材质或采用门轴式工艺，铰链反复启闭实验</li> <li>8. 不锈钢踢脚线：采用 304 不锈钢踢脚线，厚度 <math>\geq 1.0\text{mm}</math>，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</li> <li>9. 工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。</li> <li>10. 包含内部满足办公的主机柜、三抽柜、打印机柜。</li> </ol>	<p>2.5</p>	<p>米</p>	
<p>定制医用病房衣柜</p>	<p>规格尺寸：定制</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用优质 E0 级实木颗粒板，板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，质量符合国家标准 GB 18580-2017《室内装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》。</li> <li>2. 饰面：具有防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，产品符合国家标准 GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》</li> <li>3. 封边：采用优质 PVC，厚度 2mm，防撞、防水、防虫。</li> <li>4. 贴面胶：选用优质无甲醛环保热压贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。</li> <li>5. 五金配件：采用优质配件。缓冲导轨、缓冲铰链、锁、拉手、线盒、钢板、铝材，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</li> </ol>	<p>244</p>	<p><math>\text{m}^2</math></p>	
<p>医用候诊椅</p>	<p>规格尺寸：1860*640*840mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、扶手：采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理。</li> <li>2、椅脚：采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理。</li> <li>3、座板：座板内部 20*10*1.5mm 方管、3mm 扁铁、1mm 冲孔板拼接，保证座椅单人位承重力达到 200 公斤以上；外包环保聚氨酯（PU）A/B 聚醚发泡成型。</li> <li>4、坐垫部分采用环保 AB 聚醚经专用模具一次发泡成型。</li> <li>5、横梁：90*80*1.2mm 冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位，打磨焊接位后静电喷涂处理。</li> <li>6、调节脚：外壳为 201 不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料垫。</li> </ol>	<p>30</p>	<p>套</p>	<p>提供样品</p>

医用候诊椅	规格尺寸：1850*750*780mm 1. 面料：可选优质西皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮； 2. 海绵：采用优质发泡棉，密度 $\geq 40\text{KG}/\text{m}^3$ ，软硬适中，久坐不变形； 3. 内框架：采用优质实木刨方，结实牢靠，不易生虫； 4. 外框架：采用加厚五金脚架，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。抗氧化能力强	8	套	
-------	--	---	---	--

## 二、其他要求

1、中标人必须确保项目整体通过采购方及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；供应商应踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或成交后无法完成项目，供应商承担一切后果。

2、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

3、整个项目执行过程中（含前期现场勘察），供应商人员产生的意外伤害、突发疾病等事故，由供应商自行完全承担。

## 第四章 评标方法和标准

### 一、初步评审

评审方式	序号	评审因素
资格评审	1	投标书
	2	营业执照等证明
	3	法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
	4	财务状况报告
	5	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	7	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8	信用记录
	9	中小企业证明材料
符合性评审	1	未按招标文件规定要求签署、盖章的
	2	报价超过项目预算或最高限价的
	3	分项报价表未按要求填写
	4	属于串通投标，或者依法被视为串通投标
	5	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
	6	投标有效期不足的
	7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

## 二、详细评审

本项目评审方法见招标文件第二章“投标人须知前附表”中第18项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

评分因素	评分点	评分标准	分值
商务部分 (8分)	业绩	提供投标人近三年（以合同签订时间为准）完成的含有家具类采购项目业绩的，每提供一项得1分，最高得5分。 注：须同时提供同一项目的中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件（以合同签订日期为准），两项缺一项不得分。	5
	质保期	在满足招标文件2年质保期要求基础上，原厂质保每增加一年得1分，最多得3分。只延长部分货物质保期不加分，非原厂质保不加分。	3
技术部分 (46分)	技术响应	投标人所投产品完全满足或优于招标文件所有技术要求的得10分，每存在一条负偏离或缺项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须在技术条款偏离表中将每条技术参数是否偏离做出说明，偏离程度须明确填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。	10
	供货及实施方案	从货物生产方案、整体配送计划、交货期保障措施、技术力量、安装调试流程等五项内容进行评审，方案内容详细完整、合理、针对性强，切实可行，完全满足项目需求得6-10分；方案内容全面，有针对性，比较满足项目需求得3-6(不含)分；方案内容简单，基本满足项目需求0-3(不含)分。	10
	产品材料及安全性	从产品原、辅材料、主要五金件质量、产品安全性、环保性能等四项内容进行综合评审。内容详细完整、合理、针对性强，切实可行，完全满足项目需求得6-8分；方案内容全面，有针对性，比较满足项目需求得3-6(不含)分；方案内容简单，基本满足项目需求0-3(不含)分。	8
	样品	综合考虑所投产品样品1.质量；2.样式；3.实用性；4.工艺水平5.安全性；6.主材、辅材材质等六项样品情况进行评审，每项内容满分3分，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止，未能提供样品或提供样品不全的不得分。	18
服务部分 (16分)	售后服务能力	从售后响应时间、调换货情况方案、售后服务保障措施、定期回访计划、售后服务人员配备及职责分工等五项内容进行评审，方案内容详细完整、合理、针对性强，切实可行，完全满足项目需求得6-10分；方案内容全面，有针对性，比较满足项目需求得3-6(不含)分；方案内容简单，基本满足项目需求0-3(不含)分。	10

	质量保证措施	从完善质量保证及措施、合理组织机构、专业生产设备等三项内容进行综合评审，方案内容详细完整、合理、针对性强，切实可行，完全满足项目需求得4-6分；方案内容全面，有针对性，比较满足项目需求得2-4(不含)分；方案内容简单，基本满足项目需求0-2(不含)分。	6
价格部分 (30分)	投标报价	满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×30。	30
合计			100

注：1.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.经评标委员会认可环境标志产品、节能产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

环境标志产品价格分加分=（环境标志产品报价/总报价）\*价格分\*加分幅度；

环境标志产品技术分加分=（环境标志产品报价/总报价）\*技术分\*加分幅度；

节能产品价格分加分=（节能产品报价/总报价）\*价格分\*加分幅度；

节能产品技术分加分=（节能产品报价/总报价）\*技术分\*加分幅度。

3.以上证明材料原件扫描件须上传至投标文件指定位置。

## 第五章 合 同

(本合同仅供参考，具体内容以实际签订为准)

合同编号：xxxxxxx

# 政 府 采 购 合 同

项目名称：

项目编号：

甲 方：

乙 方：

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

(甲方) \_\_\_\_\_ (项目名称) 由 \_\_\_\_\_ (代理机构名称) 以 (项目编号) 号招标文件在国内以公开招标 (采购方式) 方式进行采购。经评委确定 (乙方) 为中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

## 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 1.1 招标文件
- 1.2 投标文件
- 1.3 乙方在投标时的书面承诺
- 1.4 中标通知书
- 1.5 合同补充条款或说明
- 1.6 附件

## 二、工作内容

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

货物名称与数量 (详见附件)：

三、乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

## 四、合同金额及付款

## 五、交货时间：

## 六、双方责任

1、合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应按照合同标准额的 5 % 支付违约金给非违约方。

2、乙方在履行合同过程中，存在由迟延履行、不适当履行、履行方法不当、履行地点不当等情况给甲方造成损失的，甲方直接从合同金额中扣除相应金额，作为甲方的补偿，不足部分乙方须一次性补齐。

3、当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿；当事人因防止损失扩大支出的合理费用，由违约方承担。

4、乙方因第三人原因造成违约的，应当向甲方承担违约责任，并根据实际损失支付赔偿

金。

5、乙方所供产品存有质量问题,而因此造成瑕疵履行或者加害给付的,乙方应承担赔偿责任。

6、由于乙方未履约,对甲方造成损失的,甲方将追究其带来的直接间接损失。

### 七、验收

1、货物按期交货完毕后,甲方进行验收,乙方应积极协助甲方进行货物检验。

2、如发现货物与合同不符,经甲方调查后,确定乙方应承担的责任。

### 八、合同的解除

出现下列情况之一时,甲方有权解除合同,合同自通知到达乙方时解除,所造成的损失应由乙方承担。

1、乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供设备或服务。

2、乙方未能履行合同规定的其他义务,甲方有权终止合同的全部或部分。

3、未经甲方书面同意,乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

### 九、合同期限:

### 十、争议解决

甲、乙双方应通过友好协商,解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议、如协商仍未解决,任何一方均可向采购人所在地法院提起诉讼。

十一、合同份数 本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。

甲 方: (公章)

乙 方: (公章)

法定代表人

法定代表人

或授权委托人: (签字或盖章)

或授权委托人: (签字或盖章)

地 址:

地 址:

电 话:

电 话:

## 第六章 投标文件格式

### 一、封面格式

\_\_\_\_\_项目

# 投标文件

项目编号：  
所投包号：

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、开标一览表文件

### 1.开标一览表

#### 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

投标报价(金额)	小写：
	大写：
交付时间	
质保期	
对招标文件的 响应程度	

投 标 人：\_\_\_\_\_ (电子公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、资格证明文件

#### 2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：
1. 提供有效的营业执照等证明文件
  2. 投标人为自然人的，应提供身份证明
  3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



### 3.2 法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签章的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_ 月\_\_\_\_ 日生效,特此声明。

法定代表人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

附法定代表人和委托代理人身份证正反面

投 标 人： \_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（电子签章）

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4.财务状况报告

按投标人须知前附表中财务状况报告要求将证明材料上传至此处。

## 5.依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

### 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致 采购人或采购代理机构：

我方在参加本项目政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应材料证明。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

## 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号、包号\_\_\_\_\_）做出如下承诺：

本公司完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法相关规定接受处罚，并通过山东省和德州市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

\_\_\_\_\_  
另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 8.关于小微企业、监狱企业（含戒毒企业）、残疾人福利性单位政府采购政策

### 8.1 中小企业声明函（货物）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 8.2 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**8.3** 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 四、商务部分

### 9. 投标书

#### 投 标 书

致 采购人或采购代理机构：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号), (姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)提交加密电子投标文件 1 份。

据此, 宣布同意如下:

- (1) 本投标有效期为自投标截止之日起 \_\_\_\_\_ 个日历日。
- (2) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织, 与联合体中的小型、微型企业之间 \_\_\_\_\_ (存在、不存在) 投资关系 (如果联合体的话)。
- (3) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
- (4) 按照贵方可能要求, 提供与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (5) 我方保证所报货物是生产厂商原造的, 全新、未使用过的, 符合国家强制性规定, 否则, 由此产生的一切法律责任由我方承担。
- (6) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

本项目授权代理人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号: \_\_\_\_\_

联系手机: \_\_\_\_\_ (若为法定代表人投标、或自然人投标的, 请填写法定代表人或自然人姓名、身份证号及联系手机。)

投 标 人: \_\_\_\_\_ (电子公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 10.分项报价表

#### 分项报价表

项目名称：

项目包号：

序号	货物名称	数量	单位	是否强制节能	是否核心产品	是否接受进口	制造商	产地	是否进口产品	品牌	型号	单价(元)	小计(元)
1													
2													
3													
...													
合计(元)													

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11.环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

项目名称：×××

项目包号：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	企业名称	注册商 标	规格型 号	中国环境 标志认证 证书编号	认证证书 有效截止 日期	单价 (元)	数量	小计 (元)
合计（元）									

注：1. 环境标志产品根据财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》认定，环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

2. 如所投产品为环境标志产品的，须提供所投产品的环境标志认证证书，否则评审时不予认可。证书原件扫描件在该表下方按序号顺序依次上传。

3. 如所投产品为环境标志产品，须按规定格式逐项填写，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予认可。如所投产品没有环境标志产品，应在表格中注明“无”。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 12.节能产品明细表

### 12.1 强制节能产品明细表

#### 强制节能产品明细表

项目名称：×××

项目包号：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	单价(元)	数量	小计(元)
1								
2								
3								
...								
合计(元)								

注：1. 节能产品根据财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》确定，节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，执行国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 如所投产品为强制节能产品，须提供所投产品的节能标志认证证书，否则将被认定为**投标无效**。证书原件扫描件按序号顺序依次上传至该表下方。

3. 如所投产品为强制节能产品，须按规定格式逐项填写，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。如所投产品没有强制节能产品，应在表格中注明“无”。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 12.2 节能产品明细表（非强制）

节能产品明细表（非强制）

项目名称：×××

项目包号：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	单价（元）	数量	小计（元）
1								
2								
3								
4								
...								
合计（元）								

注：1. 节能产品根据财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》确定，节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，执行国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 如所投产品为节能产品，须提供所投产品的节能标志认证证书，否则评审时不予认可。证书原件扫描件在该表下方按序号顺序依次上传。

3. 如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予认可。如所投产品没有节能产品，应在表格中注明“无”。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 13.商务部分的其他证明材料

#### 13.1 同类项目业绩

同类项目业绩统计表

项目名称	
项目地点	
采购人名称	
中标时间	
中标金额	
备注	

- 注：1. 每张表格只填写一个项目；  
2. 表格下上传对应业绩相关资料。

## 五、技术部分

### 14.技术条款偏离表

技术条款偏离表

序号	货物名称及编号	数量	招标文件技术规范、要求	投标文件对应规范	偏离程度	备注

注：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写货物《技术偏离表》。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 15.技术部分要求的相关文件

### 15.1 技术响应

## 15.2 供货及实施方案

### 15.3 产品材料及安全性

## 六、服务部分

### 16.服务部分要求的相关文件

#### 16.1 售后服务能力

## 16.2 质量保证措施